

# Compact-Keyboard G84-4100



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

## Perfezione con il minimo ingombro!

Se lo spazio a disposizione è ridotto ed è necessario contenere il peso, si può scegliere questa tastiera compatta ultrapiatta. Ideale nel caso di applicazioni nel settore bancario, nelle strutture mediche o per i sistemi portatili e anche per le applicazioni da 19 pollici. Questa tastiera è particolarmente indicata per i PC e i notebook Slim Line ed è completata ottimamente dal tastierino numerico G84-470.

## Vantaggi decisivi

- Tasti singoli con contatti Gold Crosspoint (tecnologia ML)
- Progettato per uso continuato - oltre 20 milioni di battute a tasto
- Elevata affidabilità e sensazione al tatto eccezionalmente precisa
- Ingombro minimo
- Peso ridotto
- Disponibile anche senza i tasti "Windows®" (83 tasti)
- Dispone di tutte le funzioni di una tastiera standard.
- Utilizzabile con driver standard del sistema operativo
- Ideale per applicazioni a 19" per l'utilizzo mobile

## Dati tecnici:

### Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Colore alloggiamento:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Colore tasti:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Peso (prodotto):

ca. 400 g

### Peso totale (con imballo):

ca. 500 g

### Lunghezza cavo:

ca. 1,75 m

### Temperatura di magazzinaggio:

da -20°C a 65°C

### Temperatura di esercizio:

da 0°C a 50°C

### Corrente assorbita:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Connessione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Autorizzazioni del prodotto:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

### Requisiti di sistema:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Dotazione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Dimensioni (prodotto):

ca. 282 x 132 x 26 mm

### Dimensioni imballo:

ca. 315 x 190 x 30 mm

### Affidabilità:

- MCBF > 10 miliardi di pressioni
- MTBF (90) > 169.300 ore

### Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: ML
- Durata dei tasti standard: > 20 milioni di pressioni
- Caratteristica di azionamento: Lineare
- Tecnologia diciture: Laser
- Layout diciture: Normale
- Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Confezione:

- Numero di prodotti nel cartone: 42
- Numero di cartoni per pallet: 8

### Durata della garanzia:

2 anni

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

## Varianti di realizzazione:

(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
1	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABB-0	Bulgaria	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
2	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABB-2	Bulgaria	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
3	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
4	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABE-2	Belgio	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
5	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACD-0	Canada	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
6	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACD-2	Canada	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
7	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
8	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACH-2	Svizzera	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
9	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
10	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-2	Germania	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
11	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADK-0	Danimarca	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
12	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADK-2	Danimarca	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
13	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
14	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-2	Spagna	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
15	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
16	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
17	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
18	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-2	Francia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
19	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
20	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-2	UK	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
21	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAHU-0	Ungheria	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
22	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAHU-2	Ungheria	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
23	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
24	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAIT-2	Italia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
25	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAKR-0	Corea	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
26	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAKR-2	Corea	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
27	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANL-0	Paesi Bassi	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
28	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANL-2	Paesi Bassi	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
29	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANO-0	Norvegia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
30	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANO-2	Norvegia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
31	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPL-0	Polonia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
32	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPL-2	Polonia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
33	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPO-0	Portogallo	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
34	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPO-2	Portogallo	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
35	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCARB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
36	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCARB-2	Inglese (USA) / cirillico	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
37	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASF-0	Svezia / Finlandia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
38	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASF-2	Svezia / Finlandia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
39	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASK-0	Slovacchia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
40	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASK-2	Slovacchia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
41	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATH-0	Inglese (USA) /tailandese	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
42	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATH-2	Inglese (USA) /tailandese	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
43	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATS-0	Repubblica Ceca	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
44	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATS-2	Repubblica Ceca	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	83
45	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBB-0	Bulgaria	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
46	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBB-2	Bulgaria	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
47	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
48	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-2	Belgio	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
49	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-0	Canada	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
50	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-2	Canada	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
51	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
52	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-2	Svizzera	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
53	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
54	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-2	Germania	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
55	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDK-0	Danimarca	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
56	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDK-2	Danimarca	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
57	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
58	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-2	Spagna	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
59	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
60	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
61	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
62	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-2	Francia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
63	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
64	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-2	UK	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
65	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMHU-0	Ungheria	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
66	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMHU-2	Ungheria	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
67	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
68	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-2	Italia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
69	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMKR-0	Corea	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
70	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMKR-2	Corea	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
71	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNL-0	Paesi Bassi	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
72	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNL-2	Paesi Bassi	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
73	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNO-0	Norvegia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
74	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNO-2	Norvegia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
75	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPL-0	Polonia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
76	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPL-2	Polonia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
77	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-0	Portogallo	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
78	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-2	Portogallo	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
79	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
80	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-2	Inglese (USA) / cirillico	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
81	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSF-0	Svezia / Finlandia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
82	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSF-2	Svezia / Finlandia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
83	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSK-0	Slovacchia	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
84	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSK-2	Slovacchia	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
85	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTH-0	Inglese (USA) /tailandese	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
86	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTH-2	Inglese (USA) /tailandese	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
87	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTS-0	Repubblica Ceca	grigio chiaro	grigio chiaro	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
88	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTS-2	Repubblica Ceca	nero	nero	16 mA (tipica)	USB (PS/2 tramite adattatore)	Porta USB o PS/2	Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2), manuale d'uso cartaceo	86
89	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABB-0	Bulgaria	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
90	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABB-2	Bulgaria	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
91	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
92	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABE-2	Belgio	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
93	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACD-0	Canada	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
94	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACD-2	Canada	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
95	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
96	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACH-2	Svizzera	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
97	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
98	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADE-2	Germania	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
99	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADK-0	Danimarca	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
100	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADK-2	Danimarca	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
101	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
102	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAES-2	Spagna	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
103	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
104	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
105	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
106	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAFR-2	Francia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
107	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
108	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAGB-2	UK	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
109	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAHU-0	Ungheria	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
110	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAHU-2	Ungheria	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
111	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
112	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAIT-2	Italia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
113	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAKR-0	Corea	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
114	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAKR-2	Corea	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
115	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANL-0	Paesi Bassi	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
116	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANL-2	Paesi Bassi	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
117	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANO-0	Norvegia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
118	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANO-2	Norvegia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
119	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPL-0	Polonia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
120	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPL-2	Polonia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
121	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPO-0	Portogallo	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
122	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPO-2	Portogallo	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
123	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPARB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
124	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPARB-2	Inglese (USA) / cirillico	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
125	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASF-0	Svezia / Finlandia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
126	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASF-2	Svezia / Finlandia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
127	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASK-0	Slovacchia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
128	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASK-2	Slovacchia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
129	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATH-0	Inglese (USA) /tailandese	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
130	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATH-2	Inglese (USA) /tailandese	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
131	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATS-0	Repubblica Ceca	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
132	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATS-2	Repubblica Ceca	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	83
133	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBB-0	Bulgaria	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
134	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBB-2	Bulgaria	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
135	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
136	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBE-2	Belgio	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
137	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCD-0	Canada	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
138	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCD-2	Canada	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
139	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
140	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCH-2	Svizzera	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
141	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
142	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-2	Germania	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
143	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDK-0	Danimarca	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
144	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDK-2	Danimarca	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
145	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
146	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMES-2	Spagna	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
147	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
148	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
149	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
150	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMFR-2	Francia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
151	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
152	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMGB-2	UK	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
153	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMHU-0	Ungheria	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
154	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMHU-2	Ungheria	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
155	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
156	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMIT-2	Italia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
157	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMKR-0	Corea	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
158	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMKR-2	Corea	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
159	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNL-0	Paesi Bassi	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
160	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNL-2	Paesi Bassi	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
161	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNO-0	Norvegia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
162	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNO-2	Norvegia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
163	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPL-0	Polonia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
164	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPL-2	Polonia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
165	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPO-0	Portogallo	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
166	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPO-2	Portogallo	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
167	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMRB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
168	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMRB-2	Tedesco/ cirillico	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
169	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSF-0	Svezia / Finlandia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
170	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSF-2	Svezia / Finlandia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
171	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSK-0	Slovacchia	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
172	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSK-2	Slovacchia	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
173	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTH-0	Inglese (USA) /tailandese	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
174	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTH-2	Inglese (USA) /tailandese	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
175	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTS-0	Repubblica Ceca	grigio chiaro	grigio chiaro	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86
176	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTS-2	Repubblica Ceca	nero	nero	4 mA (tipico)	PS/2	Porta PS/2	manuale d'uso cartaceo	86