

# Dosatore Alcool per Prodotti Alimentari

Soluzione innovativa per prodotti che necessitano di alcool o aroma prima del  
confezionamento



**AUTOMAZIONE**  
&  
**INNOVAZIONE**




## Risparmio&Qualità

Utilizzare la tecnologia in modo corretto significa risparmiare e aumentare la qualità.

### Dove si utilizza?

Prodotti che necessitano di alcool o aroma prima del confezionamento.




### Perché si utilizza?

L'alcool è un ingrediente naturale che viene utilizzato al posto di conservanti chimici.

### Perché utilizzare un dosatore Erreuno?

Grazie alla tecnologia impiegata sono garantite :

- Quantità
- Sicurezza
- Tracciabilità



### Sicurezza e quantità

I controlli effettuati garantiscono il 100% sulla dosata effettuata. La ripetibilità e quindi la quantità sono un elemento essenziale per la qualità del prodotto.

### E il prodotto?

Per ogni prodotto viene effettuato il controllo e in caso di anomalia viene scartato automaticamente



### Prodotti tipici in cui applicarlo?

Pane, brioche, torte etc..





## • Specifiche e Codici di Ordinazione

• <b>Dimensioni</b>	Base	500mm	
	Altezza	1600mm	
	Profondità	500mm	
• <b>Struttura</b>	Corpo macchina	Acciaio INOX	
	Frontale comandi	Lamierato verniciato , INOX opzionale	
	Serbatoio principale	Acciaio INOX	
	Serbatio riserva	Acciaio INOX	
• <b>Capacità</b>	Serbatio principale	50 Litri	
	Serbatoio riserva	5 Litri	
• <b>Alimentazione</b>	Alimentazione elettrica	220 Vac (500VA)	
	Alimentazione pneumatica	6 BAR	
• <b>Funzionalità</b>	Tipo di dosata	Temporizzata o pesata ( entrambe controllate)	
	Segnale verso confezionatrice	2 NC/NA	
	Raccolta dati	Sì	
	Inseguimento prodotto al variare della velocità	Sì	
• <b>Caratteristiche di dosata</b>	Peso da..a...	Velocità max. battute /minuto	Precisione F.S.
	0,15..10,0gr	Fino a 500	3% oppure 6% in base al modello
• <b>Codici di ordinazione</b>	<b>ARO-R1-T</b>	dosatore per alte velocità fino a 450 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo. Da 0.15gr di dosaggio.	
	<b>ARO-R1-TPA</b>	dosatore per alte velocità fino a 150 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo e a peso con aspirazione aria per svuotare le confezioni. Da 2gr di dosaggio.	
	<b>ARO-R1-TP-RA</b>	dosatore per alte velocità fino a 150 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo e a peso – RIEMPIMENTO AUTOMATICO. Da 2gr di dosaggio.	
	<b>ARO-R1-PC1</b>	Box raccolta dati e tracciabilità lotti. File excell.	